

AKTION HERBST 2024

LIMITED EDITIONS



WWW.FLIEGL.COM



Original Fliegl-Kipper – für alles zu haben!

TDK 140 SONDEREDITION



- Tandem Fahrgestell
- Zul. Gesamtgewicht 14000 kg
- Rahmen verzinkt
- Brücke 4500 mm x 2220/2170 mm (konisch)
- Zentralverriegelung rechts, links und hinten
- Grundbordwand 600 mm mit Spannband
- Erster Aufbau 600 mm
- Parabelfederung Titan
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- 40 km/h Ausführung mit COC Papieren
- Schweres Stützrad, klappbar
- Bereifung 15/70-18

Aktionspreis

15.950,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

DK 180 MAXUM



- 2-Achs Fahrgestell
- Y-Zugdeichsel
- zul. Gesamtgewicht 18000 kg
- Fahrgestellrahmen verzinkt
- Brücke 5050 mm x 2420 mm
- Zentralverriegelung rechts, links und hinten
- Grundbordwand 800 mm mit Spannband
- Erster Aufbau 800 mm
- Spannkette
- Achsausführung BPW
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Bereifung 385/65-R22,5 NEU
- 40 km/h Ausführung mit COC Papieren
- Bremsanschluss für 2. Anhänger
- Hydraulikleitung für 2. Anhänger
- Anhängerkupplung hinten automatisch
- Abrollplane Easycover mit Podest

Aktionspreis

23.800,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

DK 180 XL



- 2-Achs Fahrgestell
- Y-Zugdeichsel
- Zul. Gesamtgewicht 18000 kg
- Fahrgestellrahmen verzinkt
- Brücke 5150 mm x 2420 mm
- Mittelrungen
- Zentralverriegelung rechts, links und hinten
- Grundbordwand 800 mm mit Spannband
- Erster Aufbau 800 mm
- Spannkette
- Achsausführung BPW
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Bereifung 385/65-R22,5 NEU
- 40 km/h Ausführung mit COC Papieren
- Bremsanschluss für 2. Anhänger
- Hydraulikleitung für 2. Anhänger
- Anhängerkupplung hinten automatisch
- Abrollplane Easycover mit Podest

Aktionspreis

25.500,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



WWW.FLIEGL.COM



EDK 60



- 1-Achs Fahrgestell
- Zul. Gesamtgewicht 6000 kg
- Rahmen verzinkt
- Brücke 4000 mm x 2020 mm
- Zentralverriegelung rechts, links und hinten
- Grundbordwand 500 mm
- Auflaufbremse – Rückmatik
- Bereifung 15.0/55-17
- 25 km/h Ausführung Deutschland
- Schweres Stützrad, klappbar

Aktionspreis

7.990,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

TSK 115 SONDEREDITION



- Tiefladeausführung
- Zul. Gesamtgewicht 11500 kg
- Brücke: 4500 mm x 2420 mm
- Grundbordwand 500 mm
- 6 Stück Zurrösen
- Tandem-Aggregat Gigant
- Heckabstützung
- Zugholm, spindelverstellbar
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Bereifung 355/60 R18
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Stützfuß mit 2 Geschw.
- Stauraum für Alu Rampen
- Alu – Auffahrrampen

Aktionspreis

19.000,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

TDK 90



- Tandem Fahrgestell
- Zul. Gesamtgewicht 9000 kg
- Rahmen verzinkt
- Brücke 4500 mm x 2220/2170 mm (konisch)
- Zentralverriegelung rechts, links und hinten
- Grundbordwand 500 mm
- Erster Aufbau 500 mm
- Parabelfederung Titan-Aggregat
- Auflaufbremse – Rückmatik
- Bereifung 15.0/55-17
- 40 km/h Ausführung mit COC Papieren
- Schweres Stützrad, klappbar

Aktionspreis

13.790,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

TMK 160 SONDEREDITION



- Tandem Fahrgestell
- Zul. Gesamtgewicht 16000 kg
- Profi Rahmen verzinkt
- Zugholm für Untenanhängung
- Kugelkopf K80 (Ø 80 mm)
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Parabelfederung Jumbo Titan-Aggregat
- Bereifung 600/50 R 22,5
- 40 km/h Ausführung mit COC Papieren
- Mulde 5150 mm x 2320/2220 mm x 1500 mm
- Hydraulische Rückwand
- Muldenaufsatz 500 mm

Aktionspreis

24.500,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt. Nur in der aufgeführten Ausstattung verfügbar! Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen 19% MwSt (Deutschland), ab Werk Mühldorf. Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Einsehbar unter www.fliegl.com). **Alle Angebote gültig bis 15.10.2024.**

Exakte Düngung mit hervorragender Technik

VFW 8600 SONDEREDITION JUMBO Line EINACHS



- Zul. Gesamtgewicht 12500 kg
- Untenanhängung mit Kugelkopf K 80
- Fasskippezylinder mit Fallstützfuß
- 2-Kreis Druckluftbremse mit ALB
- 40 km/h Ausführung
- Bereifung 710/50 R 30,5
- Kompressor 10000 l
- 6" Zoll Ansaugschieber mit Schnellkuppler links
- Behälter in Stahlausführung verzinkt
- Vorbereitung für Einfülldom
- Schalldämpfer mit Ölabscheider

Mit angebautem
Schleppschuhverteiler Compact 75

Aktionspreis

46.000,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

VFW 10600 MAXX Line TANDEM



- Zul. Gesamtgewicht 18500 kg
- Untenanhängung mit K 80
- Fasskippezylinder mit Fallstützfuß
- 2-Kreis Druckluftbremse mit ALB
- Parabelfederung Titan Aggregat
- 2 Bremsachsen, vorder starr, hintere gelenkt
- 40 km/h Ausführung
- Bereifung 650/55 R 26,5
- Kompressor Hertell 12000
- 6 Zoll Ansaugschieber mit Schnellkuppler links
- Behälter in Stahlausführung verzinkt
- Vorbereitung für Einfülldom
- Schalldämpfer mit Ölabscheider

Mit angebautem
Schleppschuhverteiler SKATE 90

Aktionspreis

63.500,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

VFW 16000 MAXX Line PLUS



- Zul. Gesamtgewicht 24000 kg
- Untenanhängung mit Kugelkopf K 80
- 2-Kreis Druckluftbremse mit ALB
- Deichselfederung incl. Fasskippezylinder
- Parabelfederung Gigant-Aggregat Plus
- 40 km/h Ausführung mit COC Papieren
- Achsausführung 410x180 BPW
- Bereifung 750/60 R 30,5
- Kompressor 13500 l, hitzbeständig
- Behälter in Stahlausführung verzinkt
- Vorbereitung für Einfülldom vorne
- 6 Zoll Ansaugschieber mit Schnellkuppler links
- Turbobefüller hydraulisch unter dem Fass
- Schalldämpfer mit Ölabscheider

Mit angebautem
Schleppschuhverteiler SKATE 120

Aktionspreis

83.900,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Fliegl
AGRARTECHNIK

WWW.FLIEGL.COM

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt. Nur in der aufgeführten Ausstattung verfügbar! Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen 19% MwSt (Deutschland), ab Werk Mühlendorf. Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Einsehbar unter www.fliegl.com). **Alle Angebote gültig bis 15.10.2024.**

SCHLEPPSCHUHVERTEILER ALS BAUSATZ



»SKATE 90«

- Arbeitsbreite 9000 mm, hydraulisch einklappbar
- Gülleverteilschnecken: Unterwanne und Schneckenwindung aus Edelstahl
- Auslauföffnung
Schneckenwanne 21 mm
- Schlauchabstand 250 mm
- Geschraubte Schlitzschuhe
- Transportsicherung
- Komfortsteuerung mit Bedienpult, Folgeschaltung und Drehrichtungsänderung der Schnecken
- Staukasten mechanisch zu öffnen
- T-Stück

Aktionspreis

23.500,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

»SKATE 120«

- Arbeitsbreite 12000 mm, hydraulisch einklappbar
- Gülleverteilschnecken: Unterwanne und Schneckenwindung aus Edelstahl
- Auslauföffnung
Schneckenwanne 21 mm
- Schlauchabstand 250 mm
- Geschraubte Schlitzschuhe
- Transportsicherung
- Komfortsteuerung mit Bedienpult, Folgeschaltung und Drehrichtungsänderung der Schnecken
- Staukasten mechanisch zu öffnen
- T-Stück

Aktionspreis

26.900,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

PFW 1550 POLY Line PLUS



- Zul. Gesamtgewicht 24000 kg
- Untenanhängung mit Kugelkopf
- Hydraulische Deichselfederung
- Prabelfederung
Jumbo Gigant Plus
- 2 Bremsachsen, vorder starr, hintere gelenkt
- Bereifung 750/60 R 30,5
- 40 km/h Ausführung mit COC Papieren
- Achsauführung 410x180 BPW
- Behälter aus GFK - Made in Germany
- Vorbereitung für Schubdeckel vorne
- Exzentrerschneckenpumpe 4000 l
- 6 Zoll Ansaugschieber mit Schnellkuppler links
- Bullauge

Mit angebaute
Schleppschuhverteiler
SKATE 150 inkl. Tasträder

Aktionspreis

92.900,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

ROAD X POLY Line 25000



- Zul. Gesamtgewicht 34000 kg
- Behälter aus GFK
- Untenanhängung mit Kugelkopf K 80
- Deichselfederung incl. Fasskipppylinder
- 3 Bremsachsen: mittlere starr, erste und letzte gelenkt
- Luftfederung
- Achsauführung 410x180 BPW
- 40 km/h Ausführung mit COC Papieren
- Bereifung 385/65 R 22,5
- Schubdeckel 600x430 mm
- LED Beleuchtung
- Vorbereitung für Kreiselpumpe oder Drehkolbenpumpe
- Andockung mit Steigrohr hinten oben am Fass 8 Zoll

Aktionspreis

64.900,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



Transportlösungen aufgesattelt !

ASS 298 ZWEIACHS AGRO TRUCK



- Fahrgestell novagrau lackiert: Nutzlast optimiert mit integriertem Fahrzeugrahmen
- Gesamtgewicht 35000 kg
- Aufsattelhöhe ca. 1400 mm
- Luftfederung
- 2 Bremsachsen hintere Achse gelenkt, automatisch sperrbar
- Achsausführung Trommelbremse
- Stützfuß mit Getriebe
- 60 km/h Ausführung Deutschland mit TÜV-Datenblatt
- Bereifung 600/55 - R 26,5, Aussenbreite ca. 2750 mm
- 2-Kreis-Druckluft Bremsanlage mit EBS 24 Volt
- 3-fach Steuerblock mit Funkfernsteuerung
- Unterfahrschutz hydraulisch klappbar
- hydraulischer Schiebeboden mit umlaufenden Polyurethanleisten
- Brücke 9800 mm x 2380 mm (Gesamtlänge mit 500 mm Rückwand)
- Seitenwände und Rückwand 2300 mm hoch
- Profillfüller für Seitenwände
- Hydraulische Großraumrückwand 500 mm
- Kornschieber hinten 420 mm x 250 mm
- Beleuchtung 24 V mit 15 poliger Steckdose
- Seitenmarkierungsleuchten rechts u. links (gelb)
- Umrissleuchten hinten (weiß/rot)
- Positionsleuchten vorne (weiß)
- Konturenmarkierung nach ECE R 104
- Hydraulisches Klappdach TopLift light: mit Netzabdeckung zur Ladungssicherung

Aktionspreis

99.000,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

ZHKA 350 ZWEIACHS AGRO TRUCK



- Fahrgestell novagrau lackiert: Nutzlast optimiert mit integriertem Fahrzeugrahmen
- Gesamtgewicht 31000 kg
- Aufsattelhöhe ca. 1400 mm
- Luftfederung
- 2 Bremsachsen, beide starr
- Achsausführung Trommelbremse
- Stützfuß mit Getriebe
- 60 km/h Ausführung Deutschland mit TÜV-Datenblatt
- Bereifung 600/55 - R 26,5, Aussenbreite ca. 2750 mm
- 2-Kreis-Druckluft Bremsanlage mit EBS 24 Volt
- Unterfahrschutz mechanisch klappbar
- Aluminium Kastenmulde ca. 49m³
- Pendelrückwand mit Doppelgelenkscharnier und 2-facher Hakenverriegelung
- Kornschieber hinten 400 mm x 400 mm
- Frontniederdruckzylinder
- Beleuchtung 24 V mit 15 poliger Steckdose
- Seitenmarkierungsleuchten rechts u. links (gelb)
- Umrissleuchten hinten (weiß/rot)
- Positionsleuchten vorne (weiß)
- Konturenmarkierung nach ECE R 104
- Rollplane mit Podest

Aktionspreis

55.000,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



STF 30000 DREIACHS TRUCK LINE



- Behälter 30 000 l aus Edelstahl **oder** 31 000 l aus Aluminium, außen lackiert in schwarz
- 2-Kreis-Druckluft Bremsanlage mit EBS 24 Volt
- Luftfederung mit automatischer Liftachse
- 100 km/h Ausführung mit COC Papieren
- Bereifung 385/65-R22,5 NEU
- Vorbereitung für Schubdeckel
- Beleuchtung 24 V mit 15-poligem Stecker
- 8" Handschieber hinten
- Andockung mit Steigrohr, Gummitrichter 200 mm und 8" Schieber pneumatisch hinten oben am Fass
- **Pumpenausführung inkl. 6000 l von Vogelsang**
- 6" Perrot Schnellkuppler am Heck, schwenkbar

Aktionspreis:

87.000,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

STF 28000 AGRO-TRUCK



- Behälter 28 000 l in Stahlausführung, innen beschichtet, außen lackiert schwarz
- Aufsattelhöhe ca. 1400 mm
- 2-Kreis-Druckluft Bremsanlage mit EBS 24 Volt
- Luftfederung
- 60 km/h Ausführung Deutschland mit TÜV-Datenblatt
- Bereifung 600/55 - R 26,5, Aussenbreite ca. 2750 mm
- Vorbereitung für Schubdeckel
- Beleuchtung 24 V mit 15-poligem Stecker
- 8" Handschieber hinten
- Andockung mit Steigrohr, Gummitrichter 200 mm und 8" Schieber pneumatisch hinten oben am Fass
- **Pumpenausführung inkl. 6000 l von Vogelsang**
- 6" Perrot Schnellkuppler am Heck, schwenkbar

Aktionspreis

76.900,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt. Nur in der aufgeführten Ausstattung verfügbar! Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen 19% MwSt (Deutschland), ab Werk Mühldorf. Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Einsehbar unter www.fliegl.com). **Alle Angebote gültig bis 15.10.2024.**

Fliegl
AGRARTECHNIK

WWW.FLIEGL.COM

Lets go CARGOS



CARGOS 8400 LIMITED EDITION



- Geschraubter Rotor
- Absenkbarer Kratzboden
- Ladeaggregat ausbaubar – 3t mehr Nutzlast für Transportzweck
- 23 Tonnen-Fahrwerk mit Parabelfederung
- Ladevolumen 38 m³
- Knickdeichsel, hydraulisch gefedert
- Verzinkter Kratzboden
- ISOBUS-Steuerung
- 40 km/h Zulassung
- Bereifung 710/50R 26.5

Aktionspreis

94.900,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

CARGOS 740 LIMITED EDITION



- SPEED-Entleerung, beidseitig angetriebener Kratzboden
- 24 Tonnen-Fahrwerk mit Parabelfederung
- Ladevolumen nach DIN 38,5 m³
- Knickdeichsel, hydraulisch gefedert
- 40 km/h Zulassung
- Bereifung 710/50R 26.5
- Ideal auch für den Hackschnitzeltransport

Aktionspreis

49.900,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



Strohtransport schnell und sicher !

DPW 210 BL ULTRA



- 3-Achs Fahrgestell
- Y-Zugdeichsel
- zul. Gesamtgewicht 21000 kg
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Rahmen verzinkt mit integriertem Palettenanschlag
- Brücke 9900 mm x 2480 mm
- Boden aus verzinktem Stahlblech 3,5 mm
- 40 km/h Ausführung mit COC Papieren
- Bereifung 550/45-22.5
- Parabelfederung
- Ladungssicherung links, hydraulisch nach unten klappbar

Aktionspreis

32.900,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

SZS 300 BL ULTRA



- Fahrgestell aus Feinkornstahl Schweißkonstruktion
- Gesamtgewicht 29000 kg
- Stützfuß mit Getriebe
- 2-Kreis-Druckluft Bremsanlage mit EBS 24 Volt
- Luftfederung
- 100 km/h Ausführung mit COC Papieren
- Bereifung 385/65-R22,5
- Brücke 13000 mm x 2480 mm
- Ladungssicherung, mit Plane rechts und links, linke Seite, hydr. nach unten klappbar
- Integrierte Spanngurten in der Plane
- Handsteuergerät einfachwirkend für Ladungssicherung

Aktionspreis

45.000,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

DPW 180 B



- 3-Achs Fahrgestell
- Y-Zugdeichsel
- Zul. Gesamtgewicht 18000 kg
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Rahmen verzinkt mit integriertem Palettenanschlag
- Brücke 9900 mm x 2480 mm
- Boden aus verzinktem Stahlblech 3,5 mm
- 40 km/h Ausführung mit COC Papieren
- Bereifung 500/50-17
- Parabelfederung
- Ballensicherungsgitter für Rundballen, vorne und hinten
- Verlängerung der Plattform um 1200 mm mech. ausziehbar

Aktionspreis

19.800,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

TANDEM-ABROLLKIPPER HKL 18



- Tandem Fahrgestell
- Zul. Gesamtgewicht 18000 kg
- Zugholm für Untenanhängung
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Parabelfederung Titan-Aggregat
- Hydraulische Achsabstützung
- Achsausführung BPW
- Bereifung 385/65 R 22.5 RE

Aktionspreis

28.500,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt. Nur in der aufgeführten Ausstattung verfügbar! Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen 19% MwSt (Deutschland), ab Werk Mühlendorf. Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Einsehbar unter www.fliegl.com). **Alle Angebote gültig bis 15.10.2024.**

Fliegl
AGARTECHNIK

WWW.FLIEGL.COM

Kettendungstreuer KDS



KETTEN-DUNGSTREUER KDS 255



- Tandem Fahrgestell
- Volumen ca. 14 m³
- Zul. Gesamtgewicht 18000 kg
- Zugholm für Untenanhängung
- Kugelkopf K80 (Ø 80 mm)
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- 40 km/h Ausführung Deutschland mit TÜV-Datenblatt
- Parabelfederung Titan-Aggregat
- 2 Bremsachsen, beide starr
- Bereifung 700/50-22.5 16 PR
- Streuermulde lackiert dunkelgrün
- Steinschutz an der Frontwand montiert
- Stauschieber Öffnungsgradanzeiger an der Stirnseite
- Potentiometer elektrisch inklusive Bedienpult
- Kratzboden mit V2 Kettenglieder 20mm (Bruchlast 50 Tonnen)
- Manuelle Spannvorrichtung mit Außenschmierung
- Breitstreuaggregat: muck control für Streubreiten von bis zu 26 Meter
- 2150 mm Durchgangsbreite
- 2 liegende kardanisch angetriebene Fräsrollen Ø 560 mm
- Inkl. Stauschieber mit inliegender Führung für beste Abdichtung und
- Hydraulischer Heckklappe mit mechanisch einstellbarem Fallwinkel
- 2-Teller-Breitstreuwerk varioSPLASH Ø 1100 mm mit je 6 Wurfblättern mit Platten aus HB 400

Aktionspreis

55.000,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

KDS 165 TIEFBETT EINACHS



- Volumen ca. 17 m³
- Zul. Gesamtgewicht 14000 kg
- Hydraulisch gefederte Zugeinrichtung für Untenanhängung
- Kugelkopf K80 (Ø 80 mm)
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit hydr. ALB
- 40 km/h Ausführung mit COC Papieren
- Bereifung 650/75-R32
- Streuermulde lackiert dunkelgrün
- Steinschutz an der Frontwand montiert
- Stauschieber Öffnungsgradanzeiger an der Stirnseite
- Potentiometer elektrisch inklusive Bedienpult
- Kratzboden mit V2 Kettenglieder 20mm (Bruchlast 50 Tonnen)
- Manuelle Spannvorrichtung mit Außenschmierung
- Breitstreuaggregat: muck control für Streubreiten von bis zu 24 Meter
- 1800 mm Durchgangsbreite
- 2 liegende kardanisch angetriebene Fräsrollen Ø 770 mm
- Inkl. Stauschieber mit inliegender Führung für beste Abdichtung und
- Hydraulischer Heckklappe mit mechanisch einstellbarem Fallwinkel
- 2-Teller-Breitstreuwerk varioSPLASH Ø 950 mm mit je 6 Wurfblättern mit Platten aus HB 400

Aktionspreis

55.000,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt. Nur in der aufgeführten Ausstattung verfügbar! Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen 19% MwSt (Deutschland), ab Werk Mühlendorf. Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Einsehbar unter www.fliegl.com). **Alle Angebote gültig bis 15.10.2024.**

Fliegl
AGRARTECHNIK

WWW.FLIEGL.COM

Aus Tradition der Beste!

25 Jahre Fliegl Abschiebewagen

ASW 271

25 Jahre *Edition*

- Zul. Gesamtgewicht 23000 kg
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Untenanhängung
- Kugelkopf K 80
- Parabelfederung GIGANT PLUS
- Seitenwände und Rückwand 2300 mm hoch
- Achsausführung 406 x 120 ADR
- Bereifung 710/50 R26,5
- 40 km/h Ausführung mit COC-Papieren
- LED Beleuchtung
- Unterfahrschutz hydraulisch klappbar
- Profillfüller für Seitenwände
- Steigleiter
- 2 Bremsachsen, vordere starr, hintere gelenkt, hydraulisch sperrbar
- Sonderlackierung „25 Jahre Edition“

Aktionspreis

49.900,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt. Nur in der aufgeführten Ausstattung verfügbar! Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen 19% MwSt (Deutschland), ab Werk Mühlendorf. Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Einsehbar unter www.fliegl.com).
Alle Angebote gültig bis 15.10.2024.

► **Fliegl Agrartechnik GmbH**
Bürgermeister-Boch-Str. 1 | D-84453 Mühlendorf a. Inn
Tel.: +49 (0) 86 31 307-310 | e-Mail: info@fliegl.com



WWW.FLIEGL.COM