

# AKTION

## WINTER 2025



YEARS  
**50**  
1975  
2025  
**RIGHT HERE  
RIGHT NOW.**



[WWW.FLIEGL.COM](http://WWW.FLIEGL.COM)

## ASW 140 COMPACT

- Zul. Gesamtgewicht 14000 kg
- Füllvolumen ca. 20 m<sup>3</sup>
- Zugholm für Oben- oder Untenanhängung
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Parabelfederung Jumbo Titan
- Bereifung 550/45-22.5

Aktionspreis

**24.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



## ASW 256 COMPACT

- Zul. Gesamtgewicht 20000 kg
- Füllvolumen ca. 27 m<sup>3</sup>
- Zugholm für Oben- oder Untenanhängung
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Parabelfederung Titan-Aggregat
- Bereifung 550/60-22.5

Aktionspreis

**29.500,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



Aktionspreis

**44.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## ASW 271 COMPACT

- Zul. Gesamtgewicht 21000 kg
- Füllvolumen ca. 35 m<sup>3</sup>
- Zugholm für Untenanhängung
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Kugelkopf K80 (Ø 80 mm)
- Parabelfederung Titan-Aggregat
- 2 Bremsachsen, vordere starr, hintere gelenkt
- Bereifung 710/50 R 26.5

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt. Nur in der aufgeführten Ausstattung verfügbar! Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen 19% MwSt (Deutschland), ab Werk Mühlendorf. Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Einsehbar unter [www.fliegl.com](http://www.fliegl.com)). **Alle Angebote gültig bis 31.01.2026.**





Aktionspreis

**52.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## ASW 271 GIGANT

- Zul. Gesamtgewicht 23000 kg
- Füllvolumen ca. 40 m<sup>3</sup>
- **hydraulisch gefederte Zugeinrichtung**
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80 (Ø 80 mm)
- **Wechselfahrgestell**
- Unterfahrschutz hydraulisch klappbar
- Parabelfederung Gigant-Aggregat Plus
- 2 Bremsachsen, vordere starr, hintere gelenkt
- **Achsausführung 420 x 180 ADR**
- Bereifung 710/50 R 26.5



Aktionspreis

**74.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## ASW 381 TAURUS

- Zul. Gesamtgewicht 31000 kg
- Füllvolumen ca. 45 m<sup>3</sup>
- hydraulisch gefederte Zugeinrichtung
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80 (Ø 80 mm)
- Unterfahrschutz hydraulisch klappbar
- **Achsaggregat mit hydraulischer Federung**
- 3 Bremsachsen: erste und letzte gelenkt
- Achsausführung 410 x 120 BPW
- Bereifung 710/50 R 26.5
- Zusatzpaket Protect

## EDK 25

- Zul. Gesamtgewicht 2850 kg
- Brücke 2500 mm x 1520 mm
- Grundbordwand 400 mm aus Aluminium
- Auflaufbremse - Rückmatik
- 25 km/h Ausführung Deutschland
- Hohlträgerrahmen verzinkt - ungefedert
- Bereifung 10.0/75-15.3



Aktionspreis

**5.290,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## TDK 80

- Zul. Gesamtgewicht 8000 kg
- Brücke 4500 mm x 2220/2170 mm (konisch)
- Grundbordwand 500 mm
- erster Aufbau 500 mm
- Auflaufbremse - Rückmatik
- 40 km/h Ausführung Deutschland
- Parabelfederung Jumbo Titan
- Bereifung 15.0/55-17



Aktionspreis

**12.800,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## TDK 200

- Zul. Gesamtgewicht 21000 kg
- Füllvolumen ca. 20 m<sup>3</sup>
- Brücke 5000 mm x 2420 mm
- Grundbordwand 800 mm
- erster Aufbau 800 mm
- Zugholm für Untenanhängung
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Parabelfederung Jumbo Titan-Aggregat
- Bereifung 385/65-R22,5
- **Abrollplane Easycover mit Podest**



Aktionspreis

**22.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## DK 180 MAXUM

- Zul. Gesamtgewicht 18000 kg
- Füllvolumen ca. 20 m<sup>3</sup>
- Brücke 5050 mm x 2420 mm
- Grundbordwand und erster Aufbau 800 mm
- **Achsausführung 420 x 180 ADR**
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Bereifung 385/65-R22,5
- **Abrollplane Easycover mit Podest**
- Bremsanschluss für 2. Anhänger
- Hydraulik für 2. Anhänger
- Anhängerkupplung hinten automatisch



Aktionspreis

**24.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## DDK 240

- Zul. Gesamtgewicht 24000 kg
- Füllvolumen ca. 30 m<sup>3</sup>
- Brücke 7200 mm x 2420 mm, Mittelrungen
- Grundbordwand und erster Aufbau 800 mm
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Bereifung 385/65-R22,5
- **Abrollplane Easycover mit Podest**



Aktionspreis

**33.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.





Aktionspreis

**32.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## KDS 120 JUNIOR

- Zul. Gesamtgewicht 13000 kg
- Füllvolumen ca. 12 m<sup>3</sup>
- Hydraulisch gefederte Zugeinrichtung
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80 (Ø 80 mm)
- Bereifung 750/60 R 30.5
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit hydr. ALB
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Universalstreuwerk Junior
- 2 stehende Walzen Ø 755 mm
- Potentiometer mechanisch
- Kratzboden mit 2 Flachstufenketten
- Manuelle Spannvorrichtung mit Außenschmierung
- Streuwalzenschutz
- Steigleiter

## ADS 100

- Zul. Gesamtgewicht 10000 kg
- Volumen ca. 9 m<sup>3</sup>
- Hydraulisch gefederte Zugeinrichtung
- Bereifung 23.1-26 16 PR
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit hydr. ALB
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Universalstreuwerk mit 2 stehenden Walzen
- Potentiometer mechanisch
- Streuwalzenschutz

## ADS 120

- Zul. Gesamtgewicht 13000 kg
- Volumen ca. 14 m<sup>3</sup>
- Hydraulisch gefederte Zugeinrichtung
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80 (Ø 80 mm)
- Bereifung 750/60 R 30.5
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit hydr. ALB
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Universalstreuwerk mit 2 stehenden Walzen
- **Potentiometer elektrisch inklusive Bedienpult**
- **Breitstreurückwand**



Aktionspreis

**31.700,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



Aktionspreis

**42.500,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt. Nur in der aufgeführten Ausstattung verfügbar! Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen 19% MwSt (Deutschland), ab Werk Mühldorf. Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Einsehbar unter [www.fliegl.com](http://www.fliegl.com)). **Alle Angebote gültig bis 31.01.2026.**

**Fliegl**  
AGRARTECHNIK

[WWW.FLIEGL.COM](http://WWW.FLIEGL.COM)

## DPW 210 BL ULTRA

- Zul. Gesamtgewicht 21000 kg
- Brücke 9900 mm x 2480 mm
- Boden aus verzinktem Stahlblech 3,5 mm
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Bereifung 550/45-22.5
- Parabelfederung
- Rahmen verzinkt
- **Ladungssicherung links, hydraulisch klappbar**



## ZPW 120

- Zul. Gesamtgewicht 12000 kg
- Brücke 6900 mm x 2480 mm
- Boden aus verzinktem Stahlblech 3,5 mm
- Integrierter Palettenanschlag
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Bereifung: 500/50-17 149A8
- Parabelfederung
- Rahmen verzinkt
- Ballensicherungsgitter für Rundballen



## DPW 180

- Zul. Gesamtgewicht 18000 kg
- Brücke 9900 mm x 2480 mm
- Plattformverlängerung 1200 mm
- Boden aus verzinktem Stahlblech 3,5 mm
- Integrierter Palettenanschlag
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Bereifung: 500/50-17 149A8
- Parabelfederung
- Ballensicherungsgitter für Rundballen



## NEU: ZPW 180 BL ULTRA

- Zul. Gesamtgewicht 18000 kg
- **Brücke 8200 mm x 2480 mm**
- Boden aus verzinktem Stahlblech 3,5 mm
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Bereifung 445/45 R 19.5
- Parabelfederung
- Rahmen verzinkt
- **Ladungssicherung links, hydr. klappbar**





## TTW 100

- Zul. Gesamtgewicht 10000 kg
- Kippdeichsel
- Untenanhängung
- Brücke 6300 mm x 2200 mm
- Boden aus Riffelblech verzinkt
- 25 km/h Ausführung mit COC
- Abdeckplane
- Bereifung 385/55 R 19.5
- Trenngitter und Treibgitter



## TTW 100 /2025

- Zul. Gesamtgewicht 10000 kg
- hydraulisch absenkbare Achse
- Untenanhängung
- Brücke 6300 mm x 2200 mm
- **Gummiboden** mit Abflussöffnung
- **40 km/h Ausführung Deutschland**
- Abdeckplane
- Bereifung 385/55 R 19.5
- Trenngitter und Treibgitter



## HKL 18

- zul. Gesamtgewicht 18000 kg
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Bereifung 385/65 R22.5
- Achsausführung 400 x 120 BPW
- Containerlängen bis 5500 mm



## HKL 22 JUMBO

- zul. Gesamtgewicht 22000 kg
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Bereifung 560/60 R22.5
- Achsausführung 410 x 120 BPW
- 2 Bremsachsen, vorderes starr, hintere gelenkt
- **Auflagehöhe ca. 1.290 mm**
- Containerlängen bis 7050 mm
- Doppelumschaltventil



### Schwergut-Abrollmulde 4500

- Mulde 4500 mm x 2300 mm x 500 mm
- Mulde aus verschleißfestem Stahl 400-450 HB,
- Schotterklappenausführung
- 3 paar Zurrösen im Brückenboden versenkt



### Abschiebe-Abrollmulde 6800

- Mulde 6800 mm x 2380 mm x 2000 mm inklusiv hydraulische Großraumrückwand 500 mm





## PUMPFASS PFW 9000 POLY LINE EINACHS

- Zul. Gesamtgewicht 13 t
- Behälter aus GFK – Made in Germany
- **Leergewicht 4500 kg**
- Behälterinhalt 9500 l
- Bereifung 850/50 R 30,5
- Drehkolbenpumpe Vogelsang 4000 l
- 6" Ansaugschieber mit Schnellkuppler links

### Schleppschuhverteiler SkateMASTER 120

- Arbeitsbreite 12 Meter
- Schnecken mit 85 mm Durchmesser
- Komfortsteuerung mit Bedienpult
- Staukasten mech. zu öffnen
- Schieber Seitenabschaltung mech. links und rechts
- T-Stück hinten



## VAKUUMFASS VFW 10600 TANDEM MAXX LINE

- Zul. Gesamtgewicht 18,5 t
- Behälter in Stahlausführung verzinkt
- Deichselfederung
- Nachlaufenkung
- Bereifung 650/55 R 26,5
- Kompressor 12000 l
- 6" Ansaugschieber mit Schnellkuppler links
- Schalldämpfer mit Ölabscheider

### Schleppschuhverteiler SKATEMASTER 120

- Arbeitsbreite 12 Meter
- Gülleverteilschnecken mit 85 mm Durchmesser
- Schneckenwanne u. Schneckenwindung aus Edelstahl
- Komfortsteuerung mit Bedienpult umschaltbar
- Staukasten mechanisch zu öffnen
- Schieber Seitenabschaltung mech. links und rechts
- T-Stück hinten

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt. Nur in der aufgeführten

Ausstattung verfügbar! Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen 19% MwSt (Deutschland), ab Werk Mühl-  
dorf. Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Einsehbar unter [www.fliegl.com](http://www.fliegl.com)). **Alle Angebote gültig bis 31.01.2026.**





## SCHLEPPSCHUHVERTEILER »SKATEMASTER 120« UND »SKATEMASTER 150« ZUR NACHRÜSTUNG

- Arbeitsbreite 12 Meter / 15 Meter
- Gülleverteilschnecken mit Ø 85 mm
- Schneckenwanne u. Schneckenwindung aus Edelstahl
- Komfortsteuerung mit Bedienpult
- Staukasten mechanisch zu öffnen
- Schieber Seitenabschaltung mechanisch links und rechts
- T-Stück hinten
- Tasträder (bei SkateMaster 150)

Aktionspreis

**29.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

»SKATEMASTER 120«

Aktionspreis

**34.500,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

»SKATEMASTER 150«

### Optional für SKATE EASY/ SKATEMASTER 120/ 150

- Gülleverteilschnecke mit Ø 115 mm für noch höhere Schneidleistung
- Staukasten hydr. zu öffnen
- ISOBUS-Steuerung
- Schleppschuhdüse TWIN

## SCHLEPPSCHUHVERTEILER SKATE EASY 90

- Arbeitsbreite 9 Meter
- **Eigengewicht von nur 750 kg**
- Schneckendurchmesser mit 85 mm
- Komfortsteuerung mit Bedienpult
- Staukasten mech. zu öffnen
- Schieber Seitenabschaltung mechanisch links und rechts

Aktionspreis

**22.500,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.





**Aufpreis für Modell:  
PFW 16000 Maxx Line Plus**

**3.090,-**  
Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

**Aktionspreis**

**96.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## PUMPFASS PFW 14000 MAXX LINE PLUS

- Zul. Gesamtgewicht 24 t
- Deichselfederung
- Nachlaufenkung
- Bereifung 750/60 R 30,5
- Exzentrerschneckenpumpe Armatec 4000
- 6" Ansaugschieber mit Schnellkuppler links u. rechts
- Pneumatische Pumpenumschaltung
- Pumpenkasten

### Schleppschuhverteiler SKATEMASTER 150

- Arbeitsbreite 15 Meter
- Gülleverteilschnecken mit 85 mm Durchmesser
- Schneckenwanne u. Schneckenwindung aus Edelstahl
- Komfortsteuerung mit Bedienpult
- Staukasten mechanisch zu öffnen
- Schieber Seitenabschaltung mech. links und rechts
- Tasträder



**Aufpreis für Modell:  
VFW 16000 Maxx Line Plus**

**3.090,-**  
Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

**Aktionspreis**

**92.500,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## VAKUUMFASS VFW 14000 MAXX LINE PLUS

- Zul. Gesamtgewicht 24 t
- Deichselfederung
- Nachlaufenkung
- Bereifung 750/60 R 30,5
- Kompressor 13500 l
- Turbobefüller 8"
- 6" Ansaugschieber Perrot mit Schnellkuppler links
- Schalldämpfer mit Ölabscheider

### Schleppschuhverteiler SKATEMASTER 150

- Arbeitsbreite 15 Meter
- Gülleverteilschnecken mit 85 mm Durchmesser
- Schneckenwanne u. Schneckenwindung aus Edelstahl
- Komfortsteuerung mit Bedienpult
- Staukasten mechanisch zu öffnen
- Schieber Seitenabschaltung mech. links und rechts
- Tasträder





Aktionspreis

**93.500,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## TRANSPORTFASS STF 30000 DREIACHS TRUCK LINE

- Behälter 30 000 l aus Edelstahl oder 31 000 l aus Aluminium, außen lackiert in schwarz
- 2-Kreis-Druckluft Bremsanlage mit EBS 24 Volt
- Luftfederung mit autom. Liftachse
- 100 km/h mit COC Papieren
- Bereifung 385/65 R 22,5
- Vorbereitung für Schubdeckel
- Beleuchtung 24 V mit 15-poligem Stecker
- 8" Handschieber hinten
- Andockung mit Steigrohr, Gummitrichter 200 mm und 8" Schieber pneumatisch hinten oben am Fass
- Pumpenausführung inkl. 6000 l von Vogelsang
- 6" Perrot Schnelldkuppler am Heck, schwenkbar



Aktionspreis

**79.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## TRANSPORTFASS TFW 26500 ROAD X LINE DREIACHS

- Zul. Gesamtgewicht 33 t
- Drehschemel mit Stützlastübertragung
- Behälter in Stahlausführung innen beschichtet und außen lackiert
- Hintere Achse gelenkt
- Fahrwerk luftgefedert
- Bereifung 560/60 R 22,5
- Vakuumkompressor 13500 l kombiniert mit Turbobefüller 8 Zoll
- 6 Zoll Ansaugschieber mit Schnelldkuppler links und hinten schwenkbar
- Andockung mit Steigrohr und Gummitrichter 8"
- 40 km/h-Ausführung mit COC

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt. Nur in der aufgeführten Ausstattung verfügbar! Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen 19% MwSt (Deutschland), ab Werk Mühldorf. Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Einsehbar unter [www.fliegl.com](http://www.fliegl.com)). **Alle Angebote gültig bis 31.01.2026.**



[WWW.FLIEGL.COM](http://WWW.FLIEGL.COM)

## FW 18000 ROAD X POLY LINE

- Zul. Gesamtgewicht 23 t
- Leergewicht ca. 4,4 t
- Behälter aus GFK – Made in Germany
- Fahrwerk luftgefedert
- Nachlauflenkung
- Bereifung 385/65 R 22,5
- Schubdeckel für externe Befüllung
- Andockung mit Steigrohr und Gummitrichter 8“
- Steigleiter

Aktionspreis

**38.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



Aufpreis für Modell:  
FW 20000

**2.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## FW 25000 ROAD X POLY LINE

- Zul. Gesamtgewicht 34 t
- Behälter aus GFK – Made in Germany
- Fahrwerk luftgefedert
- Nachlauflenkung
- Bereifung 385/65 R 22,5
- Schubdeckel für externe Befüllung
- Andockung mit Steigrohr und Gummitrichter 8“
- Steigleiter

Aktionspreis

**67.500,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



Aufpreis für Modell:  
FW 29000

**2.490,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## PFW 18500 BIG FOOT POLY LINE SCHLAGKRÄFTIG – UND BODENSCHONEND

- zul. Gesamtgewicht 24000 kg
- **Leergewicht 9,8 t (incl. Schleppschuhverteiler)**
- Hydr. Deichselfederung incl. Fallstützfuß
- **Luftfederung**
- Hydraulische Zwangslenkung:
- Achsausführung 410 x 180 Bremstrommel BPW
- **Sehr bodenschonende Bereifung 800/60R32**
- Behälter aus GFK Made in Germany

- Drehkolbenpumpe 6000 l Vogelsang VX186-260Q
- autom. Pumpenumschaltung hydr., incl. Leerwarnmelder
- **Zerkleinerungscutter hydr., RotaCut 10.000 MXL**
- **Doppelgelenkter Saugarm - Elefant 8“,** proportional bedienbar

### Schleppschuhverteiler SKATEMASTER 150

- Arbeitsbreite 15 Meter, hydraulisch einklappbar
- Gülleverteilschnecken Ø 115 mm: Unterwanne und Schneckenwindung aus Edelstahl mit außenliegendem Ölmotor
- Anfahrerschutz links und rechts an den Auslegerenden
- Komfortsteuerung Load Sensing mit Bedienpult, (Steuerung wahlweise über Bedienpult oder ISOBUS)
- Staukasten hydraulisch
- Schieber-Seitenabschaltung hydr. links und rechts
- Bypassregelung für Schieber-Seitenabschaltung hydraulisch

Aktionspreis

**169.000,-**



Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt. Nur in der aufgeführten Ausstattung verfügbar! Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen 19% MwSt (Deutschland), ab Werk Mühldorf. Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Einsehbar unter [www.fliegl.com](http://www.fliegl.com)). **Alle Angebote gültig bis 31.01.2026.**





**Aktionspreis**  
**196.500,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## **PUMPFASS PT 22.000 INKL. SCHLEPPSCHLAUCHVERTEILER PROSPREAD/27M**

- Behälter Inhalt 22.000 Liter
- Außen lackiert u. beschichtet
- Hydraulisch gefederte Deichsel mit K80
- BPW-Achsen hydraulisch gefedert 410 x 180
- Bereifung 800/65R32
- Letzte Achse hydraulisch zwangsgelenkt
- TÜV – Abnahme auf 40 km/h
- Vogelsang Drehkolbenpumpe VX 186x368Q
- Steinfangkasten
- 4 Punkt 4,5 Tonnen Hydraulik
- ProSpread 27 m Schleppschlauchverteiler mit 4 Verteilerköpfen
- Drop-Stop ohne Knicken der Gülleablaufschläuche
- Hangausgleich
- Schlauchabstand 250 mm
- Elektrohydraulische Bedienung CAN-BUS mit Opus A6



**Aktionspreis**

**122.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## **VAKUUMFASS VT 18.000 INKL. SCHLEPPSCHUHVERTEILER PROGREEN/15M**

- Behälter Inhalt 18.000 Liter feuerverzinkt
- Deichsel mit K80
- BPW-Achsen luftgefedert 410 x 180
- Bereifung 800/60R32
- Letzte Achse nachlaufgelenkt
- TÜV – Abnahme auf 40 km/h
- Battioni Kompressor 16.000 Liter luftgekühlt
- ProFill Ansaugbeschleuniger
- 6“ Perrot vorne links
- 4 Punkt 4,5 Tonnen Hydraulik
- ProGreen 15 m Schleppschuhverteiler mit 2 Verteilerköpfen
- 60 Gülleablaufschläuche
- Drop-Stop ohne Knicken der Gülleablaufschläuche

**STAPEL GmbH**

Buschkamp 5 | 48324 Sendenhorst | Germany

Tel.: +49 (0) 25 35 551980 | E-mail: kontakt@stapel.info

**STAPEL**  
WWW.STAPEL.INFO



## CARGOS - ein starker Partner für vielfältige Aufgaben.



### CARGOS 8000/9000

„der einzig wahre“ Kombiladewagen



- Ladeaggregat ausbaubar in 15 Min. und Verwandlung in HTW in 20 Min.
- Schwenkbarer Kratzboden
- FLIEGL Doppelwendemesser

wahlweise:

- CARGOCUT 24 oder CARGOCUT 38
- Pick-Up 2.0 oder pendelnde Pick-Up 2.35
- Frontwand Basic oder Frontwand PRO 3.50

**NEU**



### PICK UP PRO 2.35 + CARGOCUT 24

pendelnd gelagert

Arbeitsbreite nach DIN: 2,35m

5 Zinkenreihen für exakte Futteraufnahme

theoretische Schnittlänge: 24mm

63 Doppelwendemesser



**Fliegl Grünlandtechnik GmbH**

Alustraße 1

83527 Kirchdorf bei Haag

info@fliegl-gruenlandtechnik.de

Tel. +49 (0) 8072/3769253



## STONE MASTER 252

- Zul. Gesamtgewicht 22000 kg
- Volumen 12,5 m³
- Profi Rahmen nova-grau lackiert
- 2 Bremsachsen, beide starr
- Achsausführung 410 x 180  
Bremsstrommel BPW
- Pendelaggregat BPW starr mit ALB-Regler
- 40 km/h Ausführung
- Hydr. gefederte Zugeinrichtung  
für Untenanhängung
- Mulde aus hochverschleißfestem  
Stahl 450 HB mit zusätzlicher  
Unterzugverstärkung mittig
- Front-Kippzylinder
- Kugelkopf K80
- Hydraulische Rückwand mit  
zusätzlicher Pendelfunktion
- Unterfahrschutz mechanisch klappbar
- Bereifung 650/55 R26,5“ 178D **Heavy Duty**  
Optional: 600/55 R26,5“ HD



Wahlweise erhältlich in  
Lichtgrau RAL 7035 | Karminrot RAL 3002  
Tiefschwarz RAL 9005



Aktionspreis

**40.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



Aktionspreis

**17.500,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

»Nur solange der Vorrat reicht«

## TSK 115-90

- Tiefladerausführung
- Zul. Gesamtgewicht 9000 kg
- Brücke: 4000 mm x 2220 mm
- Grundbordwand 500 mm
- 4 Stück Zurrösen
- Tandem-Aggregat Gigant
- Heckabstützung
- Zugholm, spindelverstellbar
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Bereifung 235/75 R17,5
- 40 km/h Ausführung Deutschland
- Stützfuß mit 2 Geschwindigkeiten
- Stauraum für Alu Rampen
- Alu – Auffahrrampen

### ► Fliegl Bau- und Kommunaltechnik GmbH

Bürgermeister-Boch-Str. 1 | D-84453 Mühldorf a. Inn

Tel.: 08631/307-382 | e-Mail: baukom@fliegl.com



WWW.FLIEGL-BAUKOM.DE

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt. Nur in der aufgeführten Ausstattung verfügbar! Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen 19% MwSt (Deutschland), ab Werk. Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Einsehbar unter [www.fliegl.com](http://www.fliegl.com)). **Alle Angebote gültig bis 31.01.2026.**

## TMK 378

- Zul. Gesamtgewicht 31000 kg
- Füllvolumen ca. 43 m³
- hydraulisch gefederte Zugeinrichtung
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80 (Ø 80 mm)
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Parabelfederung Jumbo-Aggregat Gigant Plus
- 3 Bremsachsen: erste und letzte gelenkt
- Bereifung 710/50 R 26.5
- Muldenaufsatz 800 mm

Aktionspreis

**55.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



## TMK 190

- Zul. Gesamtgewicht 19000 kg
- Füllvolumen ca. 27 m³
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80 (Ø 80 mm)
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Parabelfederung Jumbo Titan
- Bereifung 700/50-22.5 16 PR
- Muldenaufsatz 500 mm



Aktionspreis

**29.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## TMK 264 FOX

- Zul. Gesamtgewicht 21000 kg
- Füllvolumen ca. 34 m³
- hydraulisch gefederte Zugeinrichtung
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80 (Ø 80 mm)
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Parabelfederung Jumbo Gigant-Aggregat
- 2 Bremsachsen, vordere starr, hintere gelenkt
- Bereifung 710/45 R22.5
- Muldenaufsatz 800 mm



Aktionspreis

**38.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt. Nur in der aufgeführten Ausstattung verfügbar! Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen 19% MwSt (Deutschland), ab Werk. Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Einsehbar unter [www.fliegl.com](http://www.fliegl.com)). **Alle Angebote gültig bis 31.01.2026.**

► **Fliegl Agrartechnik GmbH**

Bürgermeister-Boch-Str. 1 | D-84453 Mühldorf a. Inn

Tel.: 08631/307-310 | e-Mail: [info@fliegl.com](mailto:info@fliegl.com)

**Fliegl**  
AGRITECHNIK

[WWW.FLIEGL.COM](http://WWW.FLIEGL.COM)