



# Enorme Schlagkraft für Ihre Güllelogistik

STF 30.000 Dreiachs Truck Line



# AUSGEREIFTE TECHNIK FÜR DEN GÜLLETRANSPORT.

# STF 30.000 TRUCK LINE TOP.

- Tankinhalt 30.000 l
- Fahrwerkrahmen aus hochfestem Feinkornstahl
- Leergewicht ab 5.400 kg; zul. Gesamtgewicht 35.000 kg (bei Aufsattellast von 11.000 kg)
- Optionale leistungsstarke Drehkolbenpumpe 6.000 l Vogelsang mit Injektion S-System
- Füllstandüberwachung mit integrierter automatischer Abschaltung der Pumpe
- Alufelgen für Bereifung 385/65 R22,5 optional

INTEGRIERTES ÜBERDRUCKSYSTEM MIT  
ABLAUF UND UNTERDRUCKSICHERUNG

ABLAGETRICHTER FÜR ÜBERLADEARM  
MIT ÜBERLAUFSICHERUNG

AUFSATTELHÖHE 1.200  
BIS 1.300 MM  
(ABHÄNGIG VON  
DER BREIFUNG)

ERSTE ACHSE ZUM LIFTEN,  
LETZTE ACHSE ALS LENKACHSE

LUFTGEFEDERTES FAHRWERK

BEHÄLTER OPTIONAL IN EDELSTAHL- ODER  
ALUMINIUMAUSFÜHRUNG LACKIERT

6" ANSAUGSCHIEBER AUSFÜHRUNG,  
HINTEN AM FASS 180° SCHWENKBAR  
(IN VERBINDUNG MIT DREHKOLBENPUMPE)



Entdecken Sie mehr:

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie  
folgende URL in Ihren Browser ein:  
[www.fliegl-agrartechnik.de/  
produkte/guelletechnik/  
transport-logistik/](http://www.fliegl-agrartechnik.de/produkte/guelletechnik/transport-logistik/)



# BEREIT FÜR DEN TRANSFER.

OPTIONALER ÜBERLADEARM LÄNGE 7 METER  
HYDRAULISCH SCHWENKBAR



Andocktrichter hinten oben am Fass



SAF Achsen mit Scheibenbremse



Pneumatischer Schubdeckel für externe  
Befüllung von oben



Zusätzliche Füllstandanzeige durch  
Plexiglasrohr

- + Geringer Zugkraftbedarf sowie hohe Nutzlast dank geringem Eigengewicht
- + Ausgezeichnetes Fahrverhalten durch hochwertige Fahrwerkskomponenten
- + Lange Nutzungsdauer durch Edelstahlbauweise
- + Hohe Leistungen zum Ansaugen und Überladen mit optionaler Vogelsang Drehkolbenpumpe und Überladearm
- + Beste Rührfunktion durch optionale Spülleitung in Verbindung mit optionaler Drehkolbenpumpe



Schlauchablage als Wanne mit Ablaufhahn



Leistungsstarke Drehkolbenpumpe von Vogelsang VX 186-260 Q mit Nachsaugfunktion zum Leersaugen des Gülleschlauches nach Vollmeldung



Steuerung über externe Bedienung



oder



über Funkfernbedienung



**Fliegl Agrartechnik GmbH**

Bürgermeister-Boch-Str. 1

D-84453 Mühldorf a. Inn

Tel.: +49 (0) 86 31 307-0

e-Mail: [info@fliegl.com](mailto:info@fliegl.com)

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt.  
Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung.

